

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	1	2	3	4	5	6
Дирекция по персоналу						
Управление закупок, отдел материально-технического снабжения						
Управление закупок, склад ОМТС						
Управление закупок, склад ОБК						
Дирекция по экономике и финансам, планово-экономический отдел						
Дирекция по экономике и финансам, отдел бюджетирования						
Управление главного технолога, Технологический отдел						
Управление главного конструктора, Отдел электро-техники релейной защиты и автоматики						
Управление главного конструктора, Отдел электро-техники 6-35 кВ						
Управление продаж						
Управление продаж, Отдел по работе с договорами						
Управление продаж, Отдел предконтрактной проработки заказов						
Управление по производству						
Управление по производству, Электроаппаратный цех						
Управление по производству, Цех изготовления блок-боксов						
480А. Малай по металлу 4 разряда						
Химический: Использовать СИЗ органов дыхания, зрения, кожи при выполнении						
Снижение уровня воздействия вредного фактора						
Срок выполнения						
Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения						
Отметка о выполнении						

Внесено

Срок выполнения 7 дней

10.05.2014

	нении работ		Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума	Анализ	Анализ	Анализ
419. Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разряда	Шум: Нормализация условий труда по шуму - использование противושумных наушников, беруш. Разработка регламентированных акустических перерывов. Шум: Нормализация условий труда по шуму - использование противושумных наушников, беруш. Разработка регламентированных акустических перерывов. Шум: Нормализация условий труда по шуму - использование противושумных наушников, беруш. Разработка регламентированных акустических перерывов.	Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума	Анализ	Анализ	Анализ	Анализ
585А. Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разряда	Шум: Нормализация условий труда по шуму - использование противושумных наушников, беруш. Разработка регламентированных акустических перерывов.	Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума	Анализ	Анализ	Анализ	Анализ
582. Чистильщик металла отливок, изделий и деталей 3 разряда	Шум: Нормализация условий труда по шуму - использование противושумных наушников, беруш. Разработка регламентированных акустических перерывов.	Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума	Анализ	Анализ	Анализ	Анализ
593. Чистильщик металла отливок, изделий и деталей 3 разряда	Аэрозоли ПФД: Использовать СИЗ органов дыхания при выполнении работ Аэрозоли ПФД: Использовать СИЗ органов дыхания при выполнении работ Шум: Нормализация условий труда по шуму - использование противושумных наушников, беруш. Разработка регламентированных акустических перерывов.	Снижение уровня воздействия вредного фактора Снижение уровня воздействия вредного фактора Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума	Анализ	Анализ	Анализ	Анализ
359. Слесарь по сборке металлоконструкций 5 разряда	Шум: Нормализация условий труда по шуму - использование противושумных наушников, беруш. Разработка регламентированных акустических перерывов.	Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума	Анализ	Анализ	Анализ	Анализ
438А. Маляр по металлу 3 разряда	Шум: Нормализация условий труда по шуму - использование противושумных наушников, беруш. Разработка регламентированных акустических перерывов. Химический: Использовать СИЗ органов дыхания, зрения, кожи при выполнении работ	Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума Снижение уровня воздействия вредного фактора	Анализ	Анализ	Анализ	Анализ

631. Слесарь по сборке металлоконструкций 6 разряда	Шум: Нормализация условий труда по шуму - использование противошумных наушников, беруш. Разработка регламентированных акустических перерывов.	Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума	по состоянию	открыт охраной труда и профсоюзом	закрыт СНЗ
378. Слесарь-электромонтажник 6 разряда	Шум: Нормализация условий труда по шуму - использование противошумных наушников, беруш. Разработка регламентированных акустических перерывов.	Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума	по состоянию	открыт охраной труда и профсоюзом	закрыт СНЗ
602. Электрогазосварщик 3 разряда	Химический: Использовать СИЗ органов при выполнении работ Тяжесть: Организовывать рациональные режимы труда и отдыха УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора, использовать СИЗ.	Снижение уровня воздействия вредного фактора. Снижение тяжести трудового процесса	по состоянию	открыт охраной труда управление профсоюзом	закрыт СНЗ
609. Электрогазосварщик 3 разряда	Химический: Использовать СИЗ органов при выполнении работ Тяжесть: Организовывать рациональные режимы труда и отдыха УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора, использовать СИЗ.	Снижение уровня воздействия вредного фактора. Снижение тяжести трудового процесса	по состоянию	открыт охраной труда управление профсоюзом	закрыт СНЗ
558А. Электрогазосварщик 4 разряда	Химический: Использовать СИЗ органов при выполнении работ Тяжесть: Организовывать рациональные режимы труда и отдыха УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора, использовать СИЗ.	Снижение уровня воздействия вредного фактора. Снижение тяжести трудового процесса	по состоянию	открыт охраной труда управление профсоюзом	закрыт СНЗ
613А. Электрогазосварщик 5 разряда	Химический: Использовать СИЗ органов при выполнении работ Тяжесть: Организовывать рациональные режимы труда и отдыха УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора, использовать СИЗ.	Снижение уровня воздействия вредного фактора. Снижение тяжести трудового процесса	по состоянию	открыт охраной труда управление профсоюзом	закрыт СНЗ
630А. Электрогазосварщик 6 разряда	Химический: Использовать СИЗ органов при выполнении работ Тяжесть: Организовывать рациональные режимы труда и отдыха УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора, использовать СИЗ.	Снижение уровня воздействия вредного фактора. Снижение тяжести трудового процесса	по состоянию	открыт охраной труда управление профсоюзом	закрыт СНЗ
		Снижение уровня воздействия			

	действия вредного фактора, использовать СИЗ.	вредного фактора	показатели	меры охраны труда	результат
380А. Маляр по металлу 6 разряда	Химический: Использовать СИЗ органов дыхания, зрения, кожи при выполнении работ Шум: Нормализация условий труда по шуму - использование противושумных наушников, беруш. Разработка регламентированных акустических перерывов.	Снижение уровня воздействия вредного фактора Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума	показатели	меры охраны труда управление шумом	результат СИЗ
640А. Чистильщик металла отливок, изделий и деталей 2 разряда	Аэрозоли ПФД: Использовать СИЗ органов дыхания при выполнении работ Шум: Нормализация условий труда по шуму - использование противושумных наушников, беруш. Разработка регламентированных акустических перерывов.	Снижение уровня воздействия вредного фактора Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума	показатели	меры охраны труда управление шумом по производству	результат СИЗ выполнено
Управление по производству, участок упаковки	Мероприятия не требуются				
Управление по производству, Цех изготовления металлоконструкций					
637А. Электрогазосварщик 6 разряда	Химический: Использовать СИЗ органов при выполнении работ Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора, использовать СИЗ.	Снижение уровня воздействия вредного фактора. Снижение тяжести трудового процесса Снижение уровня воздействия вредного фактора	показатели	меры охраны труда управление по производству	результат СИЗ
	Шум: Нормализация условий труда по шуму - использование противושумных наушников, беруш. Разработка регламентированных акустических перерывов.	Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума	показатели	меры охраны труда управление шумом по производству	результат СИЗ
409А. Электрогазосварщик 3 разряда	Химический: Использовать СИЗ органов при выполнении работ Шум: Нормализация условий труда по шуму - использование противושумных наушников, беруш. Разработка регламентированных акустических перерывов.	Снижение уровня воздействия вредного фактора. Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума	показатели	меры охраны труда управление шумом по производству	результат СИЗ
	Тяжесть: Организовать рациональные	Снижение тяжести трудового	показатели	меры охраны труда управление по производству	результат выполнено

	режимы труда и отдыха	процесса		
	УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора, использовать СИЗ.	Снижение уровня воздействия вредного фактора	настольно	отдел охраны труда управление качеством СИЗ
511А. Чистильщик металла отливок, изделий и деталей 3 разряда	Аэрозоли ПФД: Использовать СИЗ органов дыхания при выполнении работ	Снижение уровня воздействия вредного фактора	настольно	отдел охраны труда управление качеством СИЗ
	Шум: Нормализация условий труда по шуму - использование противושумных наушников, беруш. Разработка регламентированных акустических перерывов.	Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума	настольно	отдел охраны труда управление качеством СИЗ выполнено
606А. Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разряда	Шум: Нормализация условий труда по шуму - использование противושумных наушников, беруш. Разработка регламентированных акустических перерывов.	Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума	настольно	отдел охраны труда управление качеством СИЗ выполнено
578. Слесарь по сборке металлоконструкций 6 разряда	Шум: Нормализация условий труда по шуму - использование противושумных наушников, беруш. Разработка регламентированных акустических перерывов.	Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума	настольно	отдел охраны труда управление качеством СИЗ выполнено
544А. Электрогазосварщик 4 разряда	Химический: Использовать СИЗ органов при выполнении работ Шум: Нормализация условий труда по шуму - использование противושумных наушников, беруш. Разработка регламентированных акустических перерывов.	Снижение уровня воздействия вредного фактора. Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума	настольно	отдел охраны труда управление качеством СИЗ выполнено
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора, использовать СИЗ.	Снижение тяжести трудового процесса Снижение уровня воздействия вредного фактора	настольно	отдел охраны труда управление качеством СИЗ выполнено
415А. Электрогазосварщик 5 разряда	Химический: Использовать СИЗ органов при выполнении работ Шум: Нормализация условий труда по шуму - использование противושумных наушников, беруш. Разработка регламентированных акустических перерывов.	Снижение уровня воздействия вредного фактора. Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума	настольно	отдел охраны труда управление качеством СИЗ выполнено
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	настольно	отдел охраны труда управление качеством СИЗ выполнено

	УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора, использовать СИЗ.	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	офис охраны труда управление ресурсами СНЗ	офис охраны труда СНЗ
705. Оператор окрасочно-сушильной линии 4 разряда	Химический: Использовать СИЗ органов дыхания при выполнении работ. Усовершенствовать систему вытяжки. Шум: Нормализация условий труда по шуму - использование противושумных наушников, беруш. Разработка регламентированных акустических перерывов.	Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума	постоянно	офис охраны труда управление ресурсами СНЗ	офис охраны труда СНЗ
706. Оператор окрасочно-сушильной линии 4 разряда	Химический: Использовать СИЗ органов дыхания при выполнении работ. Усовершенствовать систему вытяжки. Шум: Нормализация условий труда по шуму - использование противושумных наушников, беруш. Разработка регламентированных акустических перерывов.	Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума	постоянно	офис охраны труда управление ресурсами СНЗ	офис охраны труда СНЗ
707. Оператор окрасочно-сушильной линии 5 разряда	Химический: Использовать СИЗ органов дыхания при выполнении работ. Усовершенствовать систему вытяжки. Шум: Нормализация условий труда по шуму - использование противושумных наушников, беруш. Разработка регламентированных акустических перерывов.	Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума	постоянно	офис охраны труда управление ресурсами СНЗ	офис охраны труда СНЗ
708. Оператор окрасочно-сушильной линии 5 разряда	Химический: Использовать СИЗ органов дыхания при выполнении работ. Усовершенствовать систему вытяжки. Шум: Нормализация условий труда по шуму - использование противושумных наушников, беруш. Разработка регламентированных акустических перерывов.	Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума	постоянно	офис охраны труда управление ресурсами СНЗ	офис охраны труда СНЗ
571. Оператор станков с программным управлением 3 разряда	Шум: Нормализация условий труда по шуму - использование противושумных наушников, беруш. Разработка регламентированных акустических перерывов.	Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума	постоянно	офис охраны труда управление ресурсами СНЗ	офис охраны труда СНЗ
626. Оператор станков с программным управлением 3 разряда	Шум: Нормализация условий труда по шуму - использование противושумных наушников, беруш. Разработка регла-	Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума	постоянно	офис охраны труда управление ресурсами СНЗ	офис охраны труда СНЗ

	ментированных акустических перерывов.				
560А. Оператор станков с программным управлением 4 разряда	Шум: Нормализация условий труда по шуму - использование противошумных наушников, беруш. Разработка регламентированных акустических перерывов.	Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума	исполнено	отдел охраны труда управление инженерно-технической частью проектно-конструкторский отдел выполнено	закончено СВЗ, проектно-конструкторский отдел выполнено
709. Оператор станков с программным управлением 5 разряда	Шум: Нормализация условий труда по шуму - использование противошумных наушников, беруш. Разработка регламентированных акустических перерывов.	Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума	исполнено	отдел охраны труда управление инженерно-технической частью проектно-конструкторский отдел выполнено	закончено СВЗ, выполнено
545. Оператор станков с программным управлением 5 разряда	Аэрозоли ПФД: Использовать СИЗ органов дыхания. Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	исполнено	отдел охраны труда управление инженерно-технической частью проектно-конструкторский отдел выполнено	закончено СВЗ, отдел охраны труда выполнено
714. Оператор станков с программным управлением 5 разряда	Шум: Нормализация условий труда по шуму - использование противошумных наушников, беруш. Разработка регламентированных акустических перерывов.	Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума	исполнено	отдел охраны труда управление инженерно-технической частью проектно-конструкторский отдел выполнено	закончено СВЗ, отдел охраны труда выполнено
711. Оператор станков с программным управлением 4 разряда	Аэрозоли ПФД: Использовать СИЗ органов дыхания. Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	исполнено	отдел охраны труда управление инженерно-технической частью проектно-конструкторский отдел выполнено	закончено СВЗ, отдел охраны труда выполнено
572А. Чистильщик металла отливок, изделий и деталей 2 разряда	Шум: Нормализация условий труда по шуму - использование противошумных наушников, беруш. Разработка регламентированных акустических перерывов.	Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума	исполнено	отдел охраны труда управление инженерно-технической частью проектно-конструкторский отдел выполнено	закончено СВЗ, отдел охраны труда выполнено

Управление по производству, Цех изготовления металлоконструкций, участок низковольтной аппаратуры	ВОВ.					
712. Слесарь-ремонтник по оснастке	Шум: Нормализация условий труда по шуму - использование противошумных наушников, беруш. Разработка регламентированных акустических перерывов. Аэрозоли ПФД: Использовать СИЗ органов дыхания. Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума	расходимо	отслеживание труда управление ресурсами дисциплина по производству	расходимо	расходимо
Управление по логистике, Транспортный цех	Мероприятия не требуются	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	расходимо	управление по труду управление ресурсами дисциплина по труду	расходимо	расходимо
Управление по логистике, Отдел охраны труда и производственной безопасности						
Управление по качеству						
Управление по качеству, Отдел технического контроля						
633. Старший контролер цеха изготовления металлоконструкций	Шум: Нормализация условий труда по шуму - использование противошумных наушников, беруш. Разработка регламентированных акустических перерывов.	Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума	расходимо	отслеживание труда управление ресурсами дисциплина по труду	расходимо	расходимо
457. Старший контролер цеха изготовления металлоконструкций	Шум: Нормализация условий труда по шуму - использование противошумных наушников, беруш. Разработка регламентированных акустических перерывов.	Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума	расходимо	отслеживание труда управление ресурсами дисциплина по труду	расходимо	расходимо
627А. Старший контролер цеха изготовления блок-боксов	Шум: Нормализация условий труда по шуму - использование противошумных наушников, беруш. Разработка регламентированных акустических перерывов.	Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума	расходимо	отслеживание труда управление ресурсами дисциплина по труду	расходимо	расходимо
594. Контрольный мастер цеха изготовления металлоконструкций	Шум: Нормализация условий труда по шуму - использование противошумных наушников, беруш. Разработка регламентированных акустических перерывов.	Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума	расходимо	отслеживание труда управление ресурсами дисциплина по труду	расходимо	расходимо
647. Контрольный мастер цеха изготовления блок-боксов	Шум: Нормализация условий труда по шуму - использование противошумных наушников, беруш. Разработка регламентированных акустических перерывов.	Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума	расходимо	отслеживание труда управление ресурсами дисциплина по труду	расходимо	расходимо

	наушников, беруш. Разработка регламентированных акустических перерывов.	ствия шума		
Управление по качеству, отдел испытаний	Мероприятия не требуются			
Управление по качеству, Отдел управления качеством и дел управления качеством и рекламационной работы				
Управление проектами				
Управление экономической и внутриобъектовой безопасностью				
Управление главного инженера, Отдел главного энергетика				
Управление по работе с ключевыми заказчиками				
Управление электрических машин				
Управление электрических машин, производство				
616А. Электросварщик 6 разряда	Химический. Использовать СИЗ органов при выполнении работ	Снижение уровня воздействия вредного фактора.	распорядок	руководство
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	распорядок	руководство
	УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора, использовать СИЗ.	Снижение уровня воздействия вредного фактора	распорядок	руководство

Дата составления: 13.11.2024

